

Gigaset A580 IP

Pohodlná IP telefonie prostřednictvím cenově dostupného hybridního řešení PC-off

- Rozhraní: a/b (analog), IP/Ethernet
- Provoz: PSTN/PBX
- Standardy: DECT, GAP, F-SMS, SMS over VoIP, DHCP, SIP, RTP, HDSP, STUN
- Systém: hybridní hovory: PSTN nebo VoIP
- Konfigurace:
 - připojení 1 externí PSTN linky + 2 externích IP linek zároveň (multiline: až 6 SIP účtů)
 - ke stejné základně lze registrovat až 6 sluchátek

Hlavní funkce

Všeobecné

- Moderní design sluchátka
- Samostatně stojící základna
- Plug & Play (jednotku lze použít bez zvláštní instalace; vybalte telefon, připojte jej a volejte)
- Interní antény
- Funkce data a času jsou chráněny před výpadkem proudu (datum/čas: s NTP synchronizací)

Menu

- Pohodlné menu pro snadné ovládání v 21 jazycích (částečně dostupné)
- Jednoduché ovládání přes textové menu a funkční klávesy

Displej sluchátka

- Podsvícený černobílý displej (1,42", 96x64 bodů, 3 řádky + 1 řádek pro funkční klávesy)
- Podsvícení displeje: jantarově

V pohotovostním režimu

- Info šetřič displeje s časem a funkcí Live Ticker (např. předpověď počasí nebo čtečka RSS)

V nečinnosti

- Zobrazení data a času, stavu nabití a intenzity signálu, jména sluchátka

Během spojení

- V režimu hovoru zobrazení doby trvání hovoru

Klávesnice sluchátka (výběr)

- Podsvícená klávesnice včetně navigační oblasti
- Podsvícení klávesnice: jantarově
- Podsvícená klávesa pro handsfree hovory (červeně) a dedikovaná podsvícená klávesa pro zprávy (červeně)
- Zámek klávesnice zapnut/vypnut dlouhým stisknutím klávesy #



- Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu dlouhým stisknutím klávesy *
- Klávesa Flash (R) – dlouze stisknout pro pauzu (P)
- Klávesa pro interkom (lze využít jako klávesu pro operátora)
- Volně programovatelná funkční klávesa

Akustika

- **High Definition Sound Quality** (podpora Wideband Voice)
- Výkonné hovory handsfree s vynikající kvalitou zvuku aktivované podsvícenou klávesou pro handsfree
- Handsfree hovory s nastavitelnou hlasitostí (5 kroků)
- Hovory na sluchátku s upravitelnou hlasitostí (3 úrovně)
- Kompatibilní s naslouchadly
- Ztlumení (přes funkční klávesu)
- Tón výstrahy (pro potvrzení kláves + nízký stav nabití baterie)

Vytáčení

- Výchozí nastavení odchozí linky (VoIP/PSTN), přepstatelné dlouhým stisknutím tlačítka vyvěšení
- Příprava vytáčení (vkládání telefonních čísel před spojením) s možností opravy
- Vytáčení plán: až 30 pravidel pro vytáčení (volání čísla, zahájení volání čísla, typ spojení, PSTN, blokování čísla)
- Vytáčení přípony: pro snížení nákladů lze k řetězci vytáčení připojit příponu účtu
- Příprava vytáčení s možností opravy
- Seznam opětovného vytáčení až pro 20 různých čísel
- Rychlé vytáčení pomocí kláves 2-9, 0 (zkratka)

Specifika PSTN:

- Vytáčení: DTMF, pulzní, Flash (programovatelné)
- Časově naprogramovatelné zpětné volání
- Podpora místních předvoleb
- Automatické vytáčení předvolby operátora
- Netlock ^{1), 2)}

Příjem hovorů

- Indikace volajícího pomocí funkcí CLIP a CNIP ¹⁾²⁾
- Volitelné vyzvánění s 5 polyfonními (16 hlasů, pouze sluchátko), 10 standardními melodiemi a nastavitelnou hlasitostí: 5 tónů plus vypnutí (dlouhým stisknutím *) plus crescendo
- Výstup zvonění ve sluchátku reproduktorem pro handsfree
- Individuální vyzváněcí melodie pro interní volání

Zmeškané hovory

- Displej signalizující zmeškaná volání
- Pohodlný přístup k seznamu zmeškaných hovorů pomocí dedikované podsvícené klávesy pro zprávy
- Seznam zobrazující až 20 zmeškaných hovorů včetně CLIP / CNIP (vyžaduje základnu) a časového údaje ¹⁾²⁾
- Podpora vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů

Telefonní seznam / Adresář

- Telefonní seznam až pro 100 jmen a čísel
- Indikace jména u: přechozího hovoru, odchozího hovoru, seznamu zmeškaných hovorů, seznamu opětovného vytáčení

Funkce SMS (PSTN / VoIP) ¹⁾²⁾

- Přenos SMS (závisí na operátorovi) o délce až 160 znaků
- Archiv 13 krátkých SMS
- Jednoduché nastavení SMS včetně registrace
- SMS protokol 1

Funkce s více než 1 sluchátkem (interkom)

- 2 hovory VoIP a 1 PSTN hovor zároveň (+ 1 interní volání nebo přístup na TZ zároveň)
- Kolektivní interní volání
- Přenos externího volání na jiné sluchátko s předchozí konzultací nebo zpětným voláním
- 3stranná VoIP nebo PSTN konference (1 externí/ 2 interní účastníci)
- Dvě 3stranné konference zároveň (pro každou 1 externí VoIP nebo PSTN účastník/2 interní účastníci + přístup na TZ)
- Přenos adresáře mezi sluchátky (vyžaduje základnu)

Další funkce

- Budík s volitelnou vyzváněcí melodií a funkcí opětovného buzení
- Kompatibilní s Repeaterem

Funkce IP Net

- Více linek až se 6 účty SIP:
 - Nastavení až 6 účtů SIP různých poskytovatelů
 - Individuální přiřazení účtů sluchátkům (specifický směr odesílání a příjmu) VoIP služba Gigaset.net ¹⁾:
 - hovory mezi VoIP telefony Gigaset zdarma
 - Žádná konfigurace
 - telefonní seznam Gigaset.net
- Online telefonní seznam ¹⁾:
 - vyhledávání ve veřejném seznamu a Zlatých stránkách
 - reverzní vyhledávání (tj. hledání podle čísla)
 - automatické vyhledávání (tj. zobrazení ID volajícího)
 - volitelní operátoři dle země pomocí webového rozhraní
- Soukromý telefonní seznam na síti ¹⁾²⁾
- Info šetřič displeje s časem a funkcí Live Ticker (např. předpověď počasí nebo čtečka RSS)
- Doplnkové VoIP služby (ovládané přístrojem): konference, držení/přepínání, přesměrování hovoru
- Autoprovisioning přes kód pro autokonfiguraci včetně uživatelského jména SIP a hesla (dostupnost na vyžádání)
- TR-069 / TR-104 (tj. vzdálené ovládání)
- Jednoduchý výběr profilu SIP operátora z HS
- Jednoduchý přístup k webovému rozhraní přes Gigaset-config.com
- Konfigurace systému prostřednictvím webového serveru
- Konfigurace profilů operátorů prostřednictvím webového serveru
- Aktualizace firmwaru přímo ze sluchátka bez nakládání se soubory
- Podpora VoIP (zabudovaný SIP VoIP, G.711, G.722, G.726, G.729AB)
- Kvalita služby*: ToS, Diffserv (závisí na zemi, síti a operátorovi)
- Klient DHCP
- Provoz za routerem poskytujícím LAN připojení
- Ethernet (IEEE 802.3)

Eco DECT

- Až o 60 % nižší spotřeba energie v porovnání s běžnou dodávkou energie pomocí přepínací dodávky energie
- Manuální snížení rádiového signálu základny až o 80 % (snižuje dosah zhruba na polovinu)
- Sluchátko automaticky snižuje vysílací výkon v závislosti na vzdálenosti od základny

Funkce operátora

- Podpora funkcí Netprovider použitím kláves R, * a #
- Specifická klávesa pro operátora
- Menu citlivá na kontext pro funkce operátora sítě (např. konference)

SIEMENS

Technická data

Sluchátko

- Pohotovostní doba: až 250 hodin
- Doba hovoru: až 17 hodin
- Baterie: 2 x AAA (NiMH)
- Doba nabití: 7 h
- Dosah uvnitř: až 50 metrů
- Dosah venku: až 300 metrů
- Rozměry (V x Š x H v mm) a hmotnost:
Sluchátko: 148 x 49 x 29 mm / 105 g
Nabíječka: 38 x 83 x 80 mm / 40 g

Základna

- Energeticky úsporné spínací napájení 230 V
- Připevnitelná na stěnu
- Klávesa pro paging na přední straně základny
- Rozměry (V x Š x H v mm) a hmotnost:
Základna: 144 x 52 x 27 mm

Obsah balení

- 1 sluchátko
- 1 nabíječka sluchátka
- 1 samostatně stojící základna (IP+PSTN)
- 2 standardní baterie AAA (NiMH)
- 2 napájecí jednotky (základna a nabíječka sluchátka)
- 1 telefonní šňůra
- 1 ethernetový kabel
- 1 rychlý průvodce (plakát)

Barva: černá

* závisí na operátorovi

** tovární nastavení

1) závisí na zemi / zákazníkovi

2) závisí na operátorovi

3) nutná registrace, operátor / dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu